HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

29 april 2016 **W.10**

Actueel WG van het middel Boxer, 10701 N

Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Pootaardappel	voor opkomst	eenjarige onkruiden	5 l/ha	1	5 l/ha	-
Consumptie-aardappel	voor opkomst of rond opkomst	eenjarige onkruiden	5 l/ha	1	5 l/ha	-
Zetmeelaardappel	voor opkomst of rond opkomst	eenjarige onkruiden	5 l/ha	1	5 l/ha	-
Wintergraan (m.u.v. kanariezaad)	voor opkomst tot na opkomst	eenjarige onkruiden	5 l/ha	1	5 l/ha	-
Wortelen	na opkomst	eenjarige onkruiden	5 l/ha	1	5 l/ha	-
			2 – 3 l/ha*	2		5
Knolselderij (onbedekte teelt)	na uitplanten	eenjarige onkruiden	5 l/ha	1	5 l/ha	-
			1 – 3 l/ha*	3		5
Uien	voor opkomst of na opkomst	eenjarige onkruiden	5 l/ha	1	5 l/ha	-
			1 – 3 l/ha*	3		5
Sjalotten	voor opkomst of na opkomst	eenjarige onkruiden	5 l/ha	1	5 l/ha	-
			1 – 3 l/ha*	3		5
Bosuien (onbedekte teelt)	Voor opkomst of na opkomst	eenjarige onkruiden	5 l/ha	1	5 l/ha	-
			1 – 3 l/ha*	3		5
Bleekselderij (onbedekte teelt)	na uitplanten	eenjarige onkruiden	5 l/ha	1	5 l/ha	-
			1 – 3 l/ha*	3		5
Prei (onbedekte teelt)	na uitplanten	eenjarige onkruiden	5 l/ha	1	5 l/ha	-
			1 – 3 l/ha*	3		5

* LDS-toepassing in combinatie met toegelaten middelen

Het gebruik in de teelt van blauwmaanzaad en karwij is op basis van een “derdenuitbreiding”. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd.
Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied(en), komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Het gebruik in de teelt van peulvruchten, lupine voor levensmiddelen en diervoeding, vezelgewassen, wortelpeterselie, pastinaak, aromatische kruidgewassen, medicinale kruidgewassen, aromatische wortelgewassen en bloemisterijgewassen is op basis van een “derdenuitbreiding” en beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied(en), komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassings-gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Veiligheidstermijn in dagen
Peulvruchten	Voor opkomst	Eenjarige onkruiden	5 l/ha	1	-
Lupine (voor levensmiddelen en diervoeding)	Voor opkomst	Eenjarige onkruiden	5 l/ha	1	-
Blauwmaanzaad	Voor opkomst of na opkomst	Eenjarige onkruiden	4 l/ha	1	75
Karwij	Na opkomst of na uitlopen	Eenjarige onkruiden	4 l/ha	1	90
Vezelgewassen	Voor opkomst	Eenjarige onkruiden	1,5 – 3 l/ha[1]	1	-
Wortelpeterselie	Voor opkomst / voor planten of na opkomst / na planten	Eenjarige onkruiden	3 l/ha	1	-
Pastinaak (onbedekte	Na opkomst	Eenjarige onkruiden	2,5 l/ha	1	-

Toepassings-gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Veiligheidstermijn in dagen
teelt)					
Aromatische kruidgewassen, m.u.v. veldzuring (onbedekte teelt)	Voor opkomst	Eenjarige onkruiden	3 l/ha	1	-
Medicinale kruidgewassen (onbedekte teelt)	Voor opkomst	Eenjarige onkruiden	3 l/ha	1	-
Aromatische wortelgewassen	Voor opkomst / voor planten of na opkomst / na planten	Eenjarige onkruiden	3 l/ha	1	-
Zonnebloem (snijbloemen, onbedekte teelt)	Voor opkomst	Eenjarige onkruiden	4 l/ha	1	-

[1] 1,5 l/ha in combinatie met andere toegelaten middelen

Toepassingsvoorwaarden
Bijproducten van behandelde vezelgewassen niet voor dierlijke consumptie bestemmen en/of in de handel brengen.

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing van het middel uitsluitend toegestaan indien op percelen die grenzen aan oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen.

In winterrogge, triticale, wortelen, knolselderij, uien, sjalotten, bosuien, bleekselderij en prei kan enige fytotoxiciteit of groeivertraging optreden. In winterrogge kan dit leiden tot opbrengstderving.

Als op een aangrenzend perceel bloeiende tulpen staan, kunnen bij contact met de werkzame stof de bloemstengels knikken (kiepers). Dit heeft geen invloed op opbrengst en nateelt.