

7 december 2018

**Wettelijk Gebruiksvoorschrift**

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

**Toepassingsvoorwaarden:**

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering * middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Pootaardappel	Voor opkomst	Eenjarige onkruiden	5 l/ha	1	5 l/ha	-
Consumptieaardappel	Voor opkomst of rond opkomst	Eenjarige onkruiden	5 l/ha	1	5 l/ha	-
Zetmeelaardappel	Voor opkomst of rond opkomst	Eenjarige onkruiden	5 l/ha	1	5 l/ha	-
Wintergraan m.u.v. kanariezaad	Voor opkomst tot na opkomst	Eenjarige onkruiden	5 l/ha	1	5 l/ha	-
Wortelen (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige onkruiden	5 l/ha	1	5 l/ha	-
			2 – 3 l/ha**	2		5
Knolselderij (onbedekte teelt)	Na uitplanten	Eenjarige onkruiden	5 l/ha	1	5 l/ha	-
			1 – 3 l/ha**	3		5
Uien (onbedekte teelt)	Voor opkomst of na opkomst	Eenjarige onkruiden	5 l/ha	1	5 l/ha	-
			1 – 3 l/ha**	3		5
Sjalotten (onbedekte teelt)	Voor opkomst of na opkomst	Eenjarige onkruiden	5 l/ha	1	5 l/ha	-
			1 – 3 l/ha**	3		5
Bosuien (onbedekte teelt)	Voor opkomst of na opkomst	Eenjarige onkruiden	5 l/ha	1	5 l/ha	-
			1 – 3 l/ha**	3		5
Bleekselderij (onbedekte teelt)	Na uitplanten	Eenjarige onkruiden	5 l/ha	1	5 l/ha	-
			1 – 3 l/ha**	3		5
Prei	Na uitplanten	Eenjarige onkruiden	5 l/ha	1	5 l/ha	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering * middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
(onbedekte teelt)			1 – 3 l/ha**	3		5

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

\*\* LDS-toepassing in combinatie met toegelaten middelen

Het gebruik in de teelt van blauwmaanzaad en karwij is op basis van een “derdenuitbreiding”. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied(en), komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Het gebruik in de teelt van peulvruchten, lupine voor levensmiddelen en diervoeding, vezelgewassen, wortelpeterselie, pastinaak, aromatische kruidgewassen, medicinale kruidgewassen, aromatische wortelgewassen en bloemisterijgewassen is op basis van een “derdenuitbreiding” en beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied(en), komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering * middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Veiligheidstermijn in dagen
Peulvruchten	Voor opkomst	Eenjarige onkruiden	5 l/ha	1	-
Lupine (voor levensmiddelen en diervoeding)	Voor opkomst	Eenjarige onkruiden	5 l/ha	1	-
Blauwmaanzaad	Voor opkomst of na opkomst	Eenjarige onkruiden	4 l/ha	1	75
Karwij	Na opkomst of na uitlopen	Eenjarige onkruiden	4 l/ha	1	90

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering * middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Veiligheidstermijn in dagen
Vezelgewassen	Voor opkomst	Eenjarige onkruiden	1,5 – 3 l/ha <sup>1</sup>	1	-
Wortelpeterselie (onbedekte teelt)	Voor opkomst / voor planten of na opkomst / na planten	Eenjarige onkruiden	3 l/ha	1	-
Pastinaak (onbedekte teelt)	Na opkomst	Eenjarige onkruiden	2,5 l/ha	1	-
Aromatische kruidgewassen, m.u.v. veldzuring (onbedekte teelt)	Voor opkomst	Eenjarige onkruiden	3 l/ha	1	-
Aromatische wortelgewassen (onbedekte teelt)	Voor opkomst / voor planten of na opkomst / na planten	Eenjarige onkruiden	3 l/ha	1	-
Medicinale kruidgewassen (onbedekte teelt)	Voor opkomst	Eenjarige onkruiden	3 l/ha	1	-
Zonnebloem (snijbloemen, onbedekte teelt)	Voor opkomst	Eenjarige onkruiden	4 l/ha	1	-

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

<sup>1</sup> 1,5 l/ha in combinatie met andere toegelaten middelen

#### **Overige toepassingsvoorwaarden**

Bijproducten van behandelde vezelgewassen niet voor dierlijke consumptie bestemmen en/of in de handel brengen.

Toepassing van dit middel is uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90.

In winterrogge, triticale, wortelen, knolselderij, uien, sjalotten, bosuien, bleekselderij en prei kan enige fytotoxiciteit of groeivertraging optreden. In winterrogge kan dit leiden tot opbrengstderving.

Als op een aangrenzend perceel bloeiende tulpen staan, kunnen bij contact met de werkzame stof de bloemstengels knikken (kiepers). Dit heeft geen invloed op opbrengst en nateelt.