

28 september 2018

**Wettelijk Gebruiksvoorschrift**

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

**Toepassingsvoorwaarden**

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering * middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Bieten	Na-opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,25 – 1 l/ha <sup>1</sup>	4	1,5 l/ha	7	-
Maïs	Voor-opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1,6 l/ha	1	1,6 l/ha	-	-
	Na-opkomst	Eenjarige onkruiden	0,9 l/ha <sup>2</sup>	1			
Witlof (pennenteelt)	Na-opkomst	Eenjarige onkruiden	0,1 – 0,3 l/ha <sup>1</sup>	6	1,3 l/ha	5	-
Cichorei	Na-opkomst	Eenjarige onkruiden	0,1 – 0,3 l/ha <sup>1</sup>	6	1,3 l/ha	5	-
Boon met peul (onbedekte teelt)	Voor-opkomst <sup>3</sup>	Eenjarige onkruiden	1 l/ha	1	1 l/ha	-	-
Uien	Na-opkomst	Eenjarige onkruiden	0,25 - 0,75 l/ha <sup>1</sup>	4	1,5 l/ha	7	-
			0,25 - 0,5 l/ha <sup>1</sup>	4		5	
Sjalotten	Na-opkomst	Eenjarige onkruiden	0,25 - 0,75 l/ha <sup>1</sup>	4	1,5 l/ha	7	-
			0,25 - 0,5 l/ha <sup>1</sup>	4		5	
Lelie (onbedekte teelt, vermeerderingsteelt)	Rond opkomst	Eenjarige onkruiden	1,5 l/ha	1	1,5 l/ha	-	-
			0,25 – 0,75 l/ha <sup>1</sup>	3		5	
Tulp (onbedekte teelt, vermeerderingsteelt)	Rond opkomst	Eenjarige onkruiden	1,5 l/ha	1	1,5 l/ha	-	-
			0,25 – 0,75 l/ha <sup>1</sup>	3		5	

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

<sup>1</sup> in LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen

<sup>2</sup> in combinatie met toegelaten middel

<sup>3</sup> In verband met kans op fytotoxiciteit toepassen binnen 2 dagen na zaaien.

Het gebruik in de teelt van teunisbloem, de onbedekte teelt van aardbei, knoflook, aromatische wortelgewassen, gladiool (onbedekte teelt), liatris (onbedekte teelt), 2-jarige rozen (onbedekte teelt), 2-jarige vruchtbomen (onbedekte teelt), Fagus (onbedekte teelt), vaste plantenteelt (onbedekte teelt), veredeling en zaadteelt (bedekte teelt), onbedekte teelt van: Veredeling en bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestersgewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit, hop, meekrap en olifantsgras, is op basis van een “derdenuitbreiding” en is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering * middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Teunisbloem	Voor- en na-opkomst	Eenjarige onkruiden	0,75 l/ha	2	1,5 l/ha	7	-
	Na-opkomst		0,5 l/ha	3		5	
Aardbei (onbedekte teelt)	na uitplanten	Eenjarige onkruiden	0,7 l/ha	2	1,4 l/ha	7	28
Knoflook	Voor en na-opkomst	Eenjarige onkruiden	0,75 l/ha	2	1,5 l/ha	7	-
	Na-opkomst	Eenjarige onkruiden	0,5 l/ha <sup>1</sup>	3		5	
Aromatische wortelgewassen	Na-opkomst	Eenjarige onkruiden	0,1 – 0,3 l/ha <sup>1</sup>	6	1,3 l/ha	5	-
Gladiool (onbedekte teelt)	Rond opkomst	Eenjarige onkruiden	1,5 l/ha	1	1,5 l/ha	-	-
			0,25 - 0,75 l/ha <sup>1</sup>	3		5	
Liatris (onbedekte teelt)	Na-opkomst	Eenjarige onkruiden	0,5 l/ha	3	1,5 l/ha	5	-
2-jarige rozen (onbedekte teelt)	Bodemtoepassing <sup>4</sup>	Eenjarige onkruiden	0,75 – 1,5 l/ha	2	1,5 l/ha	10	-
2-jarige vruchtbomen (onbedekte teelt)	Bodemtoepassing <sup>4</sup>	Eenjarige onkruiden	0,75 – 1,5 l/ha	2	1,5 l/ha	10	-
Fagus (onbedekte teelt)	Bodemtoepassing <sup>4</sup>	Eenjarige onkruiden	0,75 – 1,5 l/ha	2	1,5 l/ha	10	-

Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Voor opkomst	Eenjarige onkruiden	0,75 – 1,5 l/ha	2	1,5 l/ha	10	-
Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)	Voor- en na-opkomst	Eenjarige onkruiden	0,75 l/ha	2	1,5 l/ha	7	-
	Na-opkomst		0,5 l/ha	3		5	
Onbedekte teelt van: Veredeling en bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestersgewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit, hop, meekrap en olifantsgras	Voor- en na-opkomst	Eenjarige onkruiden	0,75 l/ha	2	1,5 l/ha	7	-
	Na-opkomst		0,5 l/ha	3		5	

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

<sup>1</sup>In LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen

<sup>4</sup>Bodemgerichte bespuiting onder de beplanting, waarbij het blad en/of de stam niet geraakt worden

### Overige toepassingsvoorwaarden

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de onbedekte teelt op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90, waarbij in de teelt van uien, lelie, tulp, aardbei, Fagus (boomkwekerij) en vaste plantenteelt een teeltvrije zone van 150 centimeter dient te worden aangehouden (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij/bomenrij of de laatste plant/boom in de rij tot aan de insteek van de sloot).

Om het grondwater te beschermen mag dit middel niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om het grondwater te beschermen is de toepassing van dit middel op zandgronden (op basis van de grondsoortenkaart Nederland, Wageningen Universiteit, 2006) niet toegestaan.

12096 N

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

In de teelt van droog te oogsten bonen, boon met peul, uien en sjalotten is niet uit te sluiten dat er enige groeivertraging en/of fytotoxiciteit optreedt.

In bloemenzaadteelt en Liatris kan Dual Gold 960 EC worden toegepast vanaf het uitplantstadium van het gewas. Bij de zaadteelt van violen en enkele grofzadige soorten kan Dual Gold 960 EC zowel na zaai als na opkomst worden toegepast. Niet toepassen in Nemophila sp. en Phlox drummondii.