

23 september 2022

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een zaadbehandeling (zaadcoating) in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2 Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing
Sla	Rhizoctonia ¹	100 ml per 100 kg zaad
Andijvie	Rhizoctonia ¹	100 ml per 100 kg zaad
Spinazie	Rhizoctonia ¹ Bladvlekkenziekte ²	100 ml per 100 kg zaad
Witlof	Rhizoctonia ¹	100 ml per 100 kg zaad
Veldsla	Rhizoctonia ¹	100 ml per 100 kg zaad
Courgette	Stengelrot ³ Fusarium ⁴	100 ml per 100 kg zaad
Komkommer	Stengelrot ³ Fusarium ⁴	100 ml per 100 kg zaad
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae - niet-eetbare schil	Stengelrot ³ Fusarium ⁴	100 ml per 100 kg zaad
Aubergine	Fusarium ⁴	100 ml per 100 kg zaad
Tomaat	Fusarium ⁴	100 ml per 100 kg zaad
Paprika	Fusarium ⁴	100 ml per 100 kg zaad
Koolgewassen	Kankerstronken ⁵	100 ml per 100 kg zaad
Rammenas	Kankerstronken ⁵	100 ml per 100 kg zaad

Wortelen	Bladvlekkenziekte ⁶	100 ml per 100 kg zaad
Wortelpeterselie	Bladvlekkenziekte ⁶	100 ml per 100 kg zaad
Knolselderij	Bladvlekkenziekte ⁶	100 ml per 100 kg zaad
Uien m.u.v. tweedejaars plantui	Nekrot ⁷	100 ml per 100 kg zaad
Zaaisjalot	Nekrot ⁷	100 ml per 100 kg zaad
Bosuien	Nekrot ⁷	100 ml per 100 kg zaad
Peterselie	Bladvlekkenziekte ⁶	100 ml per 100 kg zaad
Venkel	Bladvlekkenziekte ⁶	100 ml per 100 kg zaad
Bladselderij	Bladvlekkenziekte ⁶	100 ml per 100 kg zaad

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Rhizoctonia (*Rhizoctonia solani*)

² Bladvlekkenziekte (*Colletotrichum dematium*)

³ Stengelrot (*Didymella bryoniae*)

⁴ Fusarium (*Fusarium oxysporum*)

⁵ Kankerstronken (*Leptosphaeria maculans (Phoma lingam)*)

⁶ Bladvlekkenziekte (*Alternaria spp*)

⁷ Nekrot (*Botrytis allii (Botrytis aclada)*)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefzaadbehandeling uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing
Blauwmaanzaad	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Teunisbloem	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Huttentut	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad

Chicorei	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Snijbiet (onbedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Postelein (onbedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Waterkers (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Rucola	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Baby leaves	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Augurk (onbedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Okra (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Radijs (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Pastinaak (onbedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Knolraap (onbedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Koolraap (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Rode biet (onbedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Schorseneer (onbedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Knoflook (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Stengelgroenten m.u.v. rabarber, zeekool en zeekraal (onbedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Stengelgroenten m.u.v.	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad

zeekool en zeekraal (bedekte teelt)		
Basilicum	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Bieslook	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Bonenkruid (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Citroenmelisse (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Dille (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Dragon (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Hysop (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Kervel (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Koriander (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Maggiplant (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Majoraan (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Oregano (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Munt (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Pimpernel	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Rozemarijn (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Salie (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Tijm (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad

Aromatische wortelgewassen m.u.v. maggi (onbedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Medicinale kruidgewassen (onbedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Valeriaan (onbedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Zonnehoed (onbedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Kruidenzaadgewassen m.u.v. karwij (onbedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Potplanten (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Bloemenzaadteelt (bedekte teelt)	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad
Veredeling en zaadteelt van oliehoudende gewassen, vezelgewassen, cichorei, bladgroenten, vruchtgroeten, koolgewassen, wortel- en knolgewassen, ui-achtigen, stengelgroenten, kruiden en potplanten	Bodem- en kiemziektes ⁸	100 ml per 100 kg zaad

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

⁸ Bodem- en kiemziektes (*Alternaria* spp, *Fusarium* spp, *Rhizoctonia solani*, *Sclerotinia* spp)

Overige Toepassingsvoorwaarden

In veldslu kan het product enige gewasschade geven.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof fludioxonil. Fludioxonil behoort tot de phenylpyrroles. De Frac code is 12. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.