

Datum dagtekening besluit 10 september 2025

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Sla (<i>Lactuca</i> spp.) (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ¹	0,15 L/ha	2 per teeltcyclus; 4 per 12 maanden	7	7
Uien (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ²	0,2 L/ha	3 per teeltcyclus	7	7
Sjalotten (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ²	0,2 L/ha	3 per teeltcyclus	7	7
Knoflook (onbedekte teelt)	Valse meeldauw ²	0,2 L/ha	3 per teeltcyclus	7	7

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹Valse meeldauw (*Bremia lactucae*)

²Valse meeldauw (*Peronospora destructor*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Resistentiemanagement

Let op: Dit middel bevat de werkzame stof oxathiapiproline. Oxathiapiproline behoort tot de Oxysterol Binding Protein Inhibitor (OSBPI). De FRAC code is 49. Bij dit product bestaat er risico op resistentieontwikkeling. Gebruik het middel in een tankmix met middelen met een ander werkingsmechanisme en wissel het middel af met middelen met een ander werkingsmechanisme. Volg de aanbevelingen van de toelatingshouder op.