

30 april 2025

**Wettelijk Gebruiksvoorschrift**

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

**Toepassingsvoorwaarden:**

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering * middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Aardappelen	Aardappelziekte <sup>1</sup>	0,6 kg/ha	3	7	7

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

<sup>1</sup> Aardappelziekte (*Phytophthora infestans*)

**Overige toepassingsvoorwaarden**

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Het middel toepassen in 200 tot 600 liter water per ha.

In de teelt van aardappelen het middel toepassen vanaf BBCH 21 (stadium waarbij eerste basale zijscheut zichtbaar is (>5cm)).

**Resistentiemanagement**

Dit middel bevat de werkzame stoffen mandipropamid en cymoxanil. Mandipropamid behoort tot de mandelic acid amides. De FRAC code is 40. Cymoxanil behoort tot de cyanoacetamide-oximes. De FRAC code is 27. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.