HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 11 december 2012 tot wijziging van de toelating van het middel Reglone, toelatingnummer 5581 N

Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als doodspuitmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2010) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering per toepassing	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus
Pootaardappelen (ongeklapt)	volvelds gewasbehandeling	aardappelloof ter voorkoming van virusoverdracht	5 l/ha	5 l/ha
Pootaardappelen (geklapt)	volvelds gewasbehandeling of rijenbehandeling	aardappelloof ter voorkoming van virusoverdracht	2,5 l/ha	2,5 l/ha
Consumptie-aardappelen	volvelds gewasbehandeling	aardappelloof ter voorkoming van Phytophthora-overdracht	2,5-4 l/ha	4 l/ha
Zetmeelaardappelen	volvelds gewasbehandeling	aardappelloof ter voorkoming van Phytophthora-overdracht	2,5-4 l/ha	4 l/ha
Bloembol- en bloemknolgewassen (onbedekte teelt)	plantbehandeling	Afwijkende planten	1 druppel/plant[1]	0,5 l/ha

[1] middel uitsluitend onverdund toepassen met doseerpistool of daarmee vergelijkbare apparatuur.

Er dient minimaal 500 liter water per ha te worden toegepast in poot-, consumptie-, en zetmeelaardappelen.

Toepassingsvoorwaarden

Dit middel is schadelijk voor niet-doelwitarthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.

Dit middel is gevaarlijk voor bijen en hommels. Om bijen en andere bestuivende insecten te beschermen dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels. Gebruik dit product niet wanneer bloeiende onkruiden aanwezig zijn.