

Tilt 250 SC, 8627 N

27 oktober 2017

Ingangsdatum 1 januari 2019

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Wintertarwe (onbedekte teelt)	Meeldauw ¹ Roest ² Blad- en aarziekten	0,5 L/ha	0,5 L/ha	2	14	42
Wintergerst (onbedekte teelt)	Meeldauw ¹ Roest ³ Bladvlekkenziekte ⁴ Netvlekkenziekte ⁵	0,5 L/ha	0,5 L/ha	2	14	42
Triticale (onbedekte teelt)	Blad- en aarziekten	0,5 L/ha	0,5 L/ha	2	14	42
Zomertarwe (onbedekte teelt)	Meeldauw ¹ Roest ² Blad- en aarziekten	0,5 L/ha	0,5 L/ha	2	14	42
Zomergerst (onbedekte teelt)	Meeldauw ¹ Roest ³	0,5 L/ha	0,5 L/ha	2	14	42
Graszaadteelt (onbedekte teelt)	Meeldauw ¹	0,5 L/ha	0,5 L/ha	2	180	28 tussen toepassing en

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
						beweiden en/of maaieren voor vervoeding
Boomkwekerijgewassen	Roest	0,1% (100 mL per 100 L water)	1,2 L/ha	2	14	-
Vaste planten	Roest	0,1% (100 mL per 100 L water)	1 L/ha	2	14	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen

¹ Meeldauw (*Erysiphe graminis*)

² Roest (*Puccinia striiformis f.sp. tritici*, *Puccinia recondita f.sp. tritici*)

³ Roest (*Puccinia striiformis f.sp. hordei*, *Puccinia hordei*)

⁴ Bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*)

⁵ Netvlekkenziekte (*Pyrenophora teres* / *Drechslera teres*).

Het gebruik in de teelt van potplanten is op basis van een “derdenuitbreiding”. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied/en valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Potplanten	Meeldauw	0,05-0,1% (50-100	1,2 L/ha	3	7

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
	Roest Bladvlekkenziekte	mL per 100 L water)			

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Overige toepassingsvoorwaarden

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in de onbedekte teelt van boomkwekerijgewassen, vaste planten, potplanten en perkplanten in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van 75 % driftreducerende doppen; in de teelt van opzetters is het gebruik van 90 % driftreducerende doppen noodzakelijk.

Dit middel is gevaarlijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof propiconazool. Propiconazool behoort tot de triazole fungiciden. De FRAC code is 3. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.